

PROGRAMAREA SESIUNII DE TOAMNA

Examenele se vor desfășura conform prevederilor Regulamentului privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicatii electronice la distanță, aprobat de Senatul UTCB la 13.04.2020
Pentru conectarea la sedintele de examen realizate in Microsoft Teams, studentii vor intra pe platforma TEAMS, pe voletul "Join or create team", in care vor alege "Join a team with a code", dupa care vor inscrie codul corespunzator examenului.
Pentru conectarea la sedintele de examen realizate in ZOOM, studentii vor intra pe platforma ZOOM, pe voletul "Join", introducand Meeting ID-ul si parola corespunzatoare examenului.

24.08. - 04.09.2020 ANII I MASTER

AUGUST-SEPTEMBRIE

ANUL DE STUDII		AUGUST-SEPTEMBRIE											
		24-L	25-Ma	26-Mi	27-J	28-V	29-S	30-D	31-L	01-Ma	02-Mi	03-J	04-V
ANUL I MASTER EEIC		T.A.P.D. ora 8,00 Caluianu S + Oancea M MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE iq3j7dx CONFORT CALIT AER ora 10,00 Damian A+Vartires A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 22rqp51 CLIM. CLADIRILOR ora 12,00 Damian A+Vartires A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE x8o5c07	COGENERAREA MICA PUTERE ora 8,00 Frunzulica R+Nicolae A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE odvqpfm M.S.S.I. ora 10,00 Teodosiu C+Catalina T MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE pcgro7i Opt B2-Protectia la zgomot ora 12,00 IordacheV+CatalinaT MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE t7z20y9	ANALIZA NUMERICA ora 8,00 Gavrila C+Nartea C MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 8pjz4c3 INCALZIREA RACIREA RADIATIE ora 10,00 Toropoc M+Nicolae A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE z0gnl8k DISTRIBUTIA AERULUI ora 12,00 Croitoru+Nastase MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE meel7fi	COGENERAREA MICA PUTERE ora 8,00 Frunzulica R+Nicolae A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE odvqpfm INST. PREVENIREA INCENDII ora 10,00 Teodorescu D+ Iatan E MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 8sx10gf Opt. A-2-Termodinam. avansata-Sota+Baltaretu ora 12,00 MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 6gvf456	C.D.S.T. ora 8,00 Burchiu+Hasegan+Iordache ZOOM Meeting ID: 830 5569 0669 Password: 318221 CONFORT CALIT AER ora 10,00 Damian A+Vartires A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 22rqp51			INST. PREVENIREA INCENDII ora 8,00 Teodorescu D+ Iatan E MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 8sx10gf CLIM. CLADIRILOR ora 10,00 Damian A+Vartires A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE x8o5c07 U.S.R.E.I ora 12,00 Popescu R+Dogeanu A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 8sx10gf	Opt B2-Protectia la zgomot ora 8,00 IordacheV+CatalinaT MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE t7z20y9 ETICA ora 12,00 Ardelean R+Ganea AM MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE fd3i4jn	U.S.R.E.I ora 8,00 Popescu R+Dogeanu A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 8sx10gf INCALZIREA RACIREA RADIATIE ora 10,00 Toropoc M+Nicolae A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE z0gnl8k	Opt. A-1-Model.simul.funct.echip. Iordache F+ Calota - ora 8,00 MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 8xx172d DISTRIBUTIA AERULUI ora 10,00 Croitoru+Nastase MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE meel7fi	ETICA ora 8,00 Ardelean R+Ganea AM MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE fd3i4jn
		U.E.N.I.T ora 8,00 Gavriliuc R+Catalina T MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 3c2ks53 Chauffage refroidissement ora 10,00 Drughean L+ToropocM MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE se2bgyk Exigences Confort ora 14,00 Ambiances Interieures Vartires A+Damian A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 5219sor	Modelisation Simulation Equipements Technique ora 8,00 Baltaretu F+Caracaleanu B MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 01m5cgb Modelisation Simulation Transfer Batiment ora 10,00 Baltaretu F+Caracaleanu B MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE u5sku5w Cogeneration petite puissance ora 12,00 FrunzulicaR+NicolaeA MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE odvqpfm	Analyse Numerique ora 8,00 Gavrila C+ Nartea C MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 8pjz4c3 Efficacite energetique des sources thermiques ora 10,00 Drughean L+Nichita M MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE se2bgyk	Modelisation simulation systemes techniq batiments ora 8,00 CatalinaT+TeodosiuC MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE pcgro7i ELECTRO-ENERGETIQUE DES SOURCES ora 10,00 Cociorva S+Tanase N MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 7kcy7ql Cogeneration petite puissance ora 12,00 FrunzulicaR+NicolaeA MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE odvqpfm	Comportement Regime Dynamique Systemes Thermo-Hydrauliques Burchiu S+ Croitoru C ora 8,00 ZOOM Meeting ID: 830 5569 0669 Password: 318221 EXIGENCES DE CONFORT AMBIANCES INTERIEURES ora 11,00 Vartires A+Damian A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 5219sor			U.E.N.I.T ora 8,00 Gavriliuc R+Catalina T MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 3c2ks53 TECHNIQUES D'ACQUISITION ora 10,00 Caluianu S+Sanda E MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE qan7s9n Chauffage refroidissement ora 12,00 Drughean+Toropoc MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE se2bgyk	Efficacite energetique des sources thermiques ora 8,00 Drughean L+Nichita M MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE se2bgyk Chauffage Climat. Batiment(multizone) ora 10,00 Nastase I+Croitoru C MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 8tvkpvv ETICA ora 12,00 Ardelean R+Ganea AM MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE fd3i4jn	Modelisation et simulation des systemes techniq pour les batiments ora 8,00 Catalina T+Teodosiu C MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE pcgro7i Opt B2- Distribution l'air efficacite ventilation ora 10,00 Nastase I+Croitoru C MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE meel7fi	OPT. A2- ora 8,00 Thermodynam. Technique Baltaretu FI+Sota I MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE e2pg6s3 Opt B2-Distribution l'air efficacite ventilation ora 11,00 Nastase I+Croitoru C MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE meel7fi Chauffage Climat. Batiment(multizone) ora 12,00 Nastase I+Croitoru C MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 8tvkpvv	ETICA ora 8,00 Ardelean R+Ganea AM MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE fd3i4jn
		T.A.P.D. ora 8,00 Caluianu S+Sanda E MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE dfwbdy6 Climatizare spatii ind. ora 10,00 Girip A+Ilie A+Croitoru C MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE vcbpfof	Echip. termice ardere ora 8,00 Stanescu D.P.+Calota MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE q4018jl Inst. pt fluide speciale ora 10,00 Iatan E+Sandu M ZOOM Meeting ID: 735 0884 8252 Password: 039783	Analiza Numerica ora 8,00 Gavrila C+ Nartea C MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE pjz4c3 Mecanica Fluidelor ora 10,00 Georgescu A +Cosoiu C MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 1tiq44c	Calitatea energiei electrice ora 8,00 Darie E+Cociorva S MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE ikhgyrk Electroteh. Aplicata ora 10,00 Cociorva S+Tanase N MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 9qeh3v0 Opt A2-Sisteme alim cu energie electrica recept. mare putere ora 12,00 Darie E+Cociorva S MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE zf9sbku	Termodinam. Tehnica Sota I+ Baltaretu FI ora 8,00 MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE acw1x2h Echip. termice ardere ora 10,00 Stanescu D.P.+Calota MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE q4018jl			Inst. semnalizare informat ora 8,00 Ispas G+Husch M MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE pf9b8l3 Opt.A1-Incalzirea si racirea prin radiatie a cladirilor ora 10,00 Toropoc M+Girip A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE z0gnl8k	Calitatea energiei electrice ora 8,00 Darie E+Cociorva S MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE ikhgyrk ETICA ora 12,00 Ardelean R+Ganea AM MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE fd3i4jn	Climatizare spatii ind. ora 8,00 Girip A+Ilie A+Croitoru C MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE vcbpfof Inst. pt fluide speciale ora 10,00 Iatan E+Sandu M ZOOM Meeting ID: 735 0884 8252 Password: 039783 Inst. semnalizare informat. ora 12,00 Ispas G+Husch M MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE pf9b8l3	Opt.A1-Incalzirea si racirea prin radiatie a cladirilor ora 8,00 Toropoc M+Girip A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE z0gnl8k Opt A2-Sisteme alim cu energie electrica recept. mare putere ora 8,00 Darie E+Cociorva S MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE zf9sbku	ETICA ora 8,00 Ardelean R+Ganea AM MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE fd3i4jn
ANUL I MASTER ISSI	Elemente transfer caldura masa ora 8,00 Calota R+Girip A MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 2x0rx9a Inst. stingere a incendiilor ora 10,00 Teodorescu D+ Sandu M+Iatan E MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE w8jbxem	Disc opt A2: T.A.P.D. Caluianu S+Sanda E ora 8,00 MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 9zuf7ao Teoria arderii aplicate in cazul incendiilor ora 10,00 Calota R+AntonescuN MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE Oyzbvth	Inst. stingere a incendiilor ora 8,00 Teodorescu D+ Sandu M+Iatan E MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE w8jbxem Elemente de baza privind structura cladirilor ora 10,00 Lozinca E+Stefanescu S MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE glmlaq0	Model. simularea incendii constr. ora 8,00 Teodosiu C+Baltaretu F MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE we7dhk Opt B1-Evaluarea riscului incendiu constr. instalat. ora 12,00 Golgojan P+Sandu M MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE w8jbxem	Sisteme detectare alarmare incendii ora 8,00 Popescu D+ Caluianu I MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 4hew71i Sisteme securitate perimetrala supraveghere video ora 10,00 Popescu D+Caluianu I MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 8enrf38			Protectia pasiva a cladirilor impotriva incend. ora 8,00 Stoica D.+ MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE xpmiqtd Inst.electrice sisteme securitate ora 10,00 Ispas G+Husch M MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE j8fchvc Practica activit. cercet.II ora 12,00 Darie E+Stanescu D MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE mq2zm42	Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti ora 8,00 Damian A+Burchiu S MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 7x42ayh Sisteme detectare alarmare incendii ora 10,00 Popescu D+ Caluianu I MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 4hew71i	Opt B1-Evaluarea riscului incendiu constr. instalat. ora 8,00 GolgojanP+Sandu M MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE w8jbxem Inst.electrice sisteme securitate ora 10,00 Ispas G+Husch M MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE j8fchvc Practica activit. cercet.II ora 12,00 Darie E+Stanescu D MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE mq2zm42	Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti ora 8,00 Damian A+Burchiu S MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 7x42ayh Sisteme securitate perimetrala supraveghere video ora 10,00 Popescu D+Caluianu I MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE 8enrf38	Practica activit. cercet.II ora 12,00 Cublesan +Ardelean MICROSOFT TEAMS COD CONECTARE c3s4e3k	